

**Obec Radimov**  
908 47 Radimov č. 44, IČO: 00 309 893

---

Č. zákazky : 2019/

## VÝZVA

na predloženie ponuky na uskutočnenie prác  
**Radimov – IBV Za obecným úradom 2. etapa, SO Vodovod**

podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

**Obec Radimov, 908 47 Radimov 44, IČO: 00 309 893**, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: **Radimov – IBV Za obecným úradom 2. etapa , SO Vodovod .**

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Obec Radimov  
Sídlo organizácie : 908 47 Radimov č. 44  
Kontaktná osoba: Kristína Biskupičová – starostka obce  
IČO: 00 309 893  
DIČ: 202109 3877  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Skalica  
Číslo účtu : SK53 5600 0000 0026 5298 9001  
Telefón: +421 34 668 3938, +421 911 083 938  
Fax: + 421 34 668 3938  
e- mail: [obec@radimov.sk](mailto:obec@radimov.sk), [starosta@radimov.sk](mailto:starosta@radimov.sk),  
Internetová stránka: [www.radimov.sk](http://www.radimov.sk)

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. Mária Výletová  
Č. tel.: 0903029620  
e- mail: [mariavyletova@gmail.com](mailto:mariavyletova@gmail.com)

**Typ verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o verejnom obstarávaní

**2. Typ zmluvy a predmet zákazky:** Zmluva o dielo  
predmet zákazky: **Radimov – IBV Za obecným úradom 2.etapa, SO Vodovod.**

druh zákazky : práce  
CPV: 45231300-8, 44161200-8,

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade s opisom predmetu zákazky.

**Predpokladaná hodnota zákazky :** 172 623,70 € bez DPH

**Podrobný opis predmetu zákazky :** Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa zadania a vypracovanej projektovej dokumentácie.

**Stručný popis stavebno-technického riešenia:**

*Rozsah navrhovanej stavby:*

**RAD „2-2-2,, - 0,3232 km - HDPE 110x6,6 mm PE100 dl. 323,2 m**

**RAD „2-2-2-1,, - 0,077 km - HDPE 110x6,6 mm PE100 dl. 77 m**

**1 x automatická tlaková stanica - ATS (stavebná a technologická časť)**

**EI. prípojka NN pre navrhovanú ATS**

**7 x podzemný hydrant DN 80**

**12 x sekčný uzáver**

**4 ks chráničiek o celkovej dĺžke 44,5 m**

**Popis trás navrhovaného vodovodu:**

Navrhovaný vodovodný rad „2-2-2,, začína pripojením na jestvujúci vodovodný rad HDPE 110 rad „2-2,,. V mieste pripojenia je navrhnutý uzlový bod s tromi sekčnými uzávermi a podzemným hydrantom. Pripojenie na potrubie jestvujúceho vodovodu bude prevedené prostredníctvom tvarovky E- Mega flex. V mieste km 0,010 je navrhnutá automatická tlaková stanica ATS. Objekt automatickej tlakovej stanice bude zhotovený zo železobetónového vodotesného priestorového atypického prefabrikátu. Vo vnútornom priestore ATS bude zhotovený betónový podstavec o pôdorysných rozmeroch 1800x500 mm v. 275 mm pre osadenie zostavy čerpadiel. Vonkajší aj vnútorný povrch železobetónového prefabrikátu bude ošetrený stavebnou chémiou. Taktiež spoje jednotlivých častí šachty (dno, stropná doska a vstupný komín ) budú zabezpečené hydroizoláciou systémovou stavebnou chémiou. Vnútorný povrch vodomerno-redukčnej šachty bude natretý presvetľovacím náterom. Vonkajší povrch železobetónový prefabrikátu bude chránený geotextíliou a nopovou fóliou. Do výkopu ryhy bude železobetónový. prefabrikát osadený na štrkové lôžko.

Objekt ATS bude vybavený jedným vstupným otvorom so svetlosťou 600/900 a jedným montážnym otvorom so svetlosťou 1100/1100. Vyčnievajúca časť vstupného a montážneho komína bude označená ako prekážka čierno žltými pásmi. Na vstupnom otvore bude osadený kompozitný uzamykateľný poklop 600/900 s triedou zaťaženia D400. Poklop bude zabezpečený formou skrutiek na 6 hranný imbusový kľúč. Na montážnom otvore bude osadený liatinový poklop 1200x1200 s rámom zapusteným do železobetónového komínu.

Vstup do šachty bude zabezpečený prostredníctvom rebríku z kompozitného materiálu s protišmykovou úpravou stúpadiel a odnímateľného madla. Kotvenie rebríku do steny prefabrikátu bude prostredníctvom nerezových L profilov a nerezových chemických kotiev. Prestup vodovodného potrubia cez steny šachty bude utesnený prestupovým tesnením DISA (je požadovaný vodotesný spoj na tlakovú vodu). V priestore automatickej tlakovej stanice bude osadená zostava čerpadiel - ATS Grundfos Hydro MPC-E 4 CRIE 5-9 + snímač núdzovej prevádzky + snímač vstupného tlaku + tlaková nádoba GT-U-33 PN 10 G3/4 V. Zostava tvaroviek a armatúr v smere prúdenia vody: sekčný uzáver ovládaný ručným kolom Š100, montážna vložka DN 100, priechodka FF100/80, ATS Hydro MPC-E 4 CRIE 5-9 XR 80/50, ukľudňujúci kus FF50/300, vodomer Sensus WP Dynamic DN 50, prírubová rúra FF50/200, prírubová priechodka FFR 50/100, montážna vložka DN 100, uzáver ovládaný ručným kolesom Š100.

Trasa vodovodného radu „2-2-2,, je navrhnutá do verejného priestranstva uličného pásu resp. do zeleného pásu situovaného pozdĺž navrhovaných komunikácií.

Vodovodný rad „2-2-2-1,, začína pripojením na vodovodný rad 2-2-2 a končí pred navrhovaným rodinným domom č. 14. Trasa vodovodného radu „2-2-2-1,, je navrhnutá do verejného priestranstva uličného pásu resp. do zeleného pásu ktorý je situovaný pozdĺž navrhovaných komunikácií.

V mieste vodovodného radu „2-2-2,, km 0,0494, km 0,1865 a km 0,266 sú navrhnuté uzlové body s osadením troch sekčných uzáverov a podzemného hydrantu.

V mieste križovania navrhovaného vodovodu s výhľadovou komunikáciou bude vodovodné potrubie uložené do oceľovej chráničky 219x7 mm. Vodovodné potrubie bude v chráničke uložené na klzných objímkach RACI typ A/B výšky 36 mm. Konce chráničky budú utesnené gumovou manžetou.

Potrubie je potrebné prepláchnuť množstvom vody, ktoré zodpovedá minimálne dvojnásobku objemu vody v potrubí a následne sa prevedie dezinfekcia potrubia.

Dotlakovanie potrubia na 1,3 násobok prevádzkového tlaku bude cez príslušné hydranty cisternou, resp. tlakovou súpravou. Trvanie tlakovej skúšky a spôsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911.

Na označenie a pre identifikáciu umiestnenia uzáverov, podzemných hydrantov a uzáverov vodovodných prípojok je taktiež potrebné v teréne umiestniť orientačné tabuľky

Podrobný opis predmetu zákazky je spracovaný v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou spoločnosťou : ATELIER BUDO, s.r.o., Trnovec 33, 908 51 zodpovedným projektantom : Ing. Marián Budovič a zadaním , ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť podkladov výzvy.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu je možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej osoby uvedenej v bode I. výzvy.

**2. Miesto uskutočnenia prác :** obec Radimov, katastrálne územie Radimov, parc. č. 135/1, 16/2, 16/6, 1040/40, 1040/35, 1040/53  
okres Skalica, kraj : Trnava

**Termín realizácie :** **2 mesiace**  
predpoklad zahájenia prác : 04 – 05 /2020  
ukončenie prác : 06/2020

**4. Podmienky financovania:** Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na rok 2020 . V prípade schválenia finančných prostriedkov bude zákazka financovaná z dotácie z Environmentálneho fondu a spolufinancovaná z rozpočtu obce . V prípade neschválenia dotácie z Environmentálneho fondu bude zákazka financovaná z rozpočtu obce.

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku mesačne na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác .

Splatnosť faktúr do 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry.

**5. Podmienky účasti:**

- *doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného obstarávania,*
- *doklad v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.*
- *čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.*

**6. Obsah ponuky :**

- *titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesta podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny*

- *návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.2 )*
- *písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny ( podľa prílohy č.3 a prílohy č. 4 )*
- *doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra, u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra.*
- *čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, ( podľa prílohy č.5)*
- *podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu, ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny uchádzača ( podľa prílohy č.6)*

## 7. **Administratívne informácie**

### **Lehota na predkladanie ponúk**

Ponuky sa prijímajú v termíne **do 10. decembra 2019 do 12:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Radimov, 908 47 Radimov v uzatvorenej obálke s označením :

„ **VODOVOD** “ .

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **10. decembra 2019 o 14:00 hod.** na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu.

## 8. **Jazyk ponuky**

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

### **Mena a ceny uvádzané v ponuke:**

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

## 9. **Vysvetlenie ponuky**

### **Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky**

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:

- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

## 10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: *Najnižšia cena s DPH*

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe **najnižšej ceny** .

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH .

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

## 11. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa

*Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.*

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osobe elektronickou poštou na adrese: [maria.vyletova@senica.sk](mailto:maria.vyletova@senica.sk).

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

## 12. Lehota viazanosti : 30.12.2019

**Kristína Biskupičová**  
starostka obce

Prílohy: - návrh na plnenie kritéria  
- prehlásenia, návrh Zmluvy  
- projektová dokumentácia  
- zadanie